



Manual da Identidade Visual

INTRODUÇÃO

Identidade Visual	03
Padrão	03
Peças	03
Identidade Visual Interna deve Seguir os Padrões Definidos	03

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Conceitos.....	04
----------------	----

LOGOMARCA

Apresentação	06
Evolução da Marca	06
Assinatura Institucional	07
Área de não Interferência	07
Reprodução	07
Limite de Reprodução	07
Malha Construtiva	08
Restrições	08
Preferências	09
Sobre Fundos	10

PAPELARIA

Envelope Grande.....	12
Envelope Médio	12
Envelope Pequeno	12
Papel Timbrado	12
Cartão de Visita	12
Pasta Timbrada	13
Bloco de Anotação.....	13
Cartão Telefone de emergência	14
Capa para DVD institucional	14
Controle de manutenção e limpeza	14
Ficha de controle de materiais (almoxarifado)	15
Capa para Carteira de Trabalho	16

IMPRESSOS

Data book	18
Capas	19
Certificados	19
Comunicados (verticais)	20
Comunicados (horizontais)	20
Display para retrovisor dos motoristas	20
Regulamento Interno e Norma de Conduta	21
Normas para Motorista e Conduta do Trânsito	21
Guia do Visitante	21
Cartilha do Soldador	21

ARQUIVOS DIGITAIS

Apresentação em power point	23
Assinatura de e-mail	24

PLACAS

Segurança	26
Informativas	30
Indicativas	38
Identificação	39
Trânsito	43
Motivacionais	45
Institucionais	49
Meio Ambiente	51
Versículos	55
Portal de entrada	56

TOTEM

Diversos	58
----------------	----

ADESIVOS

Frota de veículos	60
Computadores e Materiais Eletrônicos	63
Capacetes	63
Armários de Vestiários	63
Lixeiras de Escritórios	63
Garrafas Térmicas	64
Armários de Salas e Escritórios	64
Interruptores	64
Suporte para Papel	65
Para-Brisa de Veículos	65
Extintores	65
Tomadas	66
Lixeiras da Área Fabril	66
Peças, Máquinas e Equipamentos	66
Câmara Hiperbárica	67
Portão de Acesso de Veículos	67
Kit Seletivo	67

MASCOTE

Unielsom	69
Porquê UNIELSOM?	69
Significados/Elementos	69

CARRO DE SOM

Antenado	71
----------------	----

UNIFORME

Importante	73
Administrativo (Feminino)	74
Administrativo (Masculino)	75
Técnicos e Auxiliares (Feminino e Masculino)	76
Motoristas	77
Operacional/Produção (Manga Curta)	78
Operacional/Produção (Manga Longa).....	79
Manutenção Mecânica, Operador de Máquinas e Seg. do Trabalho	80
Medicina do Trabalho	81
Segurança do Trabalho (Obras)	82
Chef de Cozinha	83
Cerimonialista	84
Copeira	85

IDENTIDADE VISUAL

É o conjunto de elementos gráficos que representam visualmente, e de forma sistematizada, um nome, idéia, produto, empresa, instituição ou serviço.

Esse conjunto de elementos costuma ter como base o logotipo, um símbolo gráfico e conjunto de cores, traços, formas, fontes, etc.

PADRÃO

1. Base de comparação ou uma configuração nítida, coerente e simétrica.
2. Objeto que possui o tamanho e a forma mais comuns e usuais em seu gênero, modelo, tipo.
3. Qualquer objeto que serve de modelo para outro.

PEÇAS

1. PAPELARIA: cartão de visita, A4 timbrado, envelopes timbrado, blocos de nota, pastas, etc.
2. IMPRESSA: folder, revista, informativos, comunicados, circulares, capas, papelaria, convites, banners, faixas, placas, adesivos, cartazes, folhetos, apostilas, databooks, formulários, etc.
3. ELETRÔNICA: slides, site, assinatura de e-mails, vídeos, etc.

IDENTIDADE VISUAL INTERNA DEVE SEGUIR OS PADRÕES DEFINIDOS

Todas as peças devem seguir o padrão interno. Não é permitido modificar sem antes passar pelo setor de Comunicação e Mkt. Toda solicitação de peças que envolva a identidade visual da empresa deve passar pelo setor de Comunicação e Mkt.

Qualquer peça (de papelaria, eletrônica, impressa e visual) deve seguir os padrões internos, quando necessário elaborar uma apresentação específica ou material diferenciado, deve-se encaminhar para o setor de Comunicação e Marketing a necessidade, solicitação, idéia, sugestão, outro.

Nas próximas páginas seguem alguns modelos e referências. Todos os arquivos padrões são DISPONIBILIZADOS no diretório MULTIMÍDIA > pasta PADRÃO INTERNO.

EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING.

Ramais: 210/213

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Na União Engenharia a comunicação interna é desenvolvida para fortalecer sua identidade corporativa de maneira coerente com seus valores-comprometimento, empreendedorismo, entusiasmo, inovação, ousadia, qualidade, respeito ao meio ambiente, valorização do ser humano e visão social. Além disso, promove a integração de seus empregados.

Acima de tudo, o diálogo é fundamental. Por esta razão, a União também valoriza o processo de comunicação direta, no qual os gestores são apoiados para que possam conduzir a comunicação face a face com suas equipes no dia-a-dia, criando oportunidades para troca de informações e esclarecimento de dúvidas. Neste processo a comunicação interna caminha junto com Recursos Humanos (RH) e vice-versa. Essa interação permite a obtenção dos bons resultados.

Veículos internos, sejam eles impressos ou eletrônicos, são ferramentas utilizadas no processo de comunicação interna. São eles: informativos impressos, cartilhas, guias, manuais, comunicados, e-mails, boletim eletrônico semanal e mensal, e-mails, mensageiro eletrônico, website. Outros recursos, como caixa de sugestões, mensagens divulgadas pelo mascote Unielsom, Antenado (carro de som para comunicação de QSMS), quadros de avisos, vídeos, placas, reuniões, integração e campanhas, também são utilizados.



LOGOMARCA



APRESENTAÇÃO

Buscamos uma otimização visual sem perder o vínculo com a identidade construída ao longo da história e trajetória de mais de 30 anos de atividades.

A logomarca da União Engenharia é leve, equilibrada e composta por um desenho elegante.

Através da utilização deste Manual, o processo de comunicação da marca é normatizado e possui definições claras em relação ao uso da identidade visual, o que é de suma importância na consolidação da imagem institucional.

Este manual contempla todos os aspectos relacionados à aplicação da nossa marca. É de vital importância seguir os procedimentos descritos, a fim de alcançarmos os objetivos propostos. Dentre eles, fazer da marca UNIÃO ENGENHARIA uma ferramenta de sucesso, decorrente de uma padronização visual consistente, e que agregue valores de modernidade, confiança e qualidade.

EVOLUÇÃO DA MARCA

O desenvolvimento da marca UNIÃO ENGENHARIA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM foi fundamentada em:

- Não perder a história e confiança conquistada pela “Metalúrgica União”;
- Manter sua principal característica (o nome UNIÃO);
- A parte figurativa deve apresentar a evolução/expansão/maturidade da identidade e leque de atividades.

Desse modo a nova marca mantém o nome UNIÃO com as mesmas características e fonte, permanecem as cores azul e vermelha, a nomenclatura Metalúrgica é substituída por Engenharia, Fabricação e Montagem (nessa ordem) e a figura/símbolo representado por bastões que têm a sua espessura cada vez mais larga (da direita para esquerda com se estivessem sendo empurrados pela palavra União), simbolizando o desenvolvimento e crescimento.



Objetivando atender cada vez melhor os seus clientes, a União ampliou seu campo de atuação, suas instalações, seu quadro de pessoal de forma a garantir uma alta performance no mercado de bens de capitais nas áreas de Engenharia, Fabricação e Montagem Industrial.

A essa nova estrutura empresarial a União recebeu a denominação de UNIÃO ENGENHARIA.

Todo esse processo está assegurado pelo conhecimento adquirido ao longo de sua HISTÓRIA DE SUCESSO e pela sua certificação ISO 9001.

ASSINATURA INSTITUCIONAL

DEFINIÇÃO

A logomarca é a assinatura institucional da empresa.

REGRAS DE USO

É a principal assinatura da instituição e deverá ser usada CORRETAMENTE em todas as suas manifestações visuais.

Ex.: folhetos, impressos, formulários, publicidade, entre outros.

Razão Social: **União Fabricação e Montagem Ltda**

Nome Fantasia: **União Engenharia**

Identidade da empresa (assinatura) : **União Engenharia**

Símbolo / Identidade figurativa:



ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

A marca UNIÃO ENGENHARIA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM deve ser aplicada em uma área livre de interferências ou margens, é a área de respiro a fim de valorizar a logomarca sem que algum elemento exerça competição pela atenção do leitor.

O parâmetro definido são as alturas das barras: "X¹ e X²" e o comprimento "Y" sendo expressamente proibida a colocação de qualquer elemento ou corte nesta área.



REPRODUÇÃO

A reprodução desta assinatura deverá ser feita por processos digitais a partir de original autorizado. Caso seja necessária a sua construção por outros processos, seguir rigorosamente o esquema de construção especificado adiante.

LIMITE DE REDUÇÃO

Para não comprometer a legibilidade da assinatura institucional, a logomarca não deve ter altura inferior a 10,5 mm.




MALHA CONSTRUTIVA

DEFINIÇÃO

A Malha de construção é a organização espacial da logomarca.

REGRAS DE USO

A malha deve ser utilizada para a reprodução da logomarca em suportes tridimensionais como placas, trófeus etc.



RESTRIÇÕES

É expressamente proibida a distorção da logomarca UNIÃO ENGENHARIA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM contrariando as proporções estabelecidas.



Distorção por expansão



Distorção por inclinação



Distorção por condensação



Distorção por transformação

PREFERÊNCIAS

Originalmente, a marca da UNIÃO ENGENHARIA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM se apresenta nas cores azul e vermelha já especificadas.

No caso de materiais gráficos impressos segue referência abaixo:



AZUL - CMYK
C 100
M 100
Y 0
K 0

AZUL - RGB
R 40
G 22
B 111

Pantone Violet C 100%



VERMELHA - CMYK
C 0
M 100
Y 100
K 0

VERMELHA - RGB
R 218
G 37
B 29


Pantone 485 C

SOBRE FUNDOS


A marca UNIÃO ENGENHARIA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM suporta aplicações em fundos coloridos, seguindo as referências abaixo:




PAPELARIA



26X36CM Envelope Grande




19,5X27CM Envelope Médio




23X11,5CM Envelope Pequeno




21X27,9CM Papel Timbrado



9,5X5,5CM Cartão de Visita




Fronto




Verso


47X32CM Pasta Timbrada




15X21CM Bloco de Anotação



5,4X8,5CM Cartão telefones de emergência




Frete



Verso

26,8X15,667CM Capa para DVD Institucional




14X23CM Controle de manutenção e limpeza

UNIÃO		CONTROLE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DATA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	REALIZADO POR	FEITO EM

21,5X15CM Ficha para controle de materiais (almoxarifado)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

19,7X14CM Capa para carteira de trabalho





IMPRESSOS





Data book

- Apresentação visual
- Capa Principal e Capas das Seções
- Fontes sugeridas: Futura Md BT ou Calibri
- Formato A4 - Retrato




Capas



- Apresentação visual
- Capa Principal e Capas das Seções
- Formato A4 - Retrato
- Impressão frente e verso
- Fontes sugeridas: Futura Md BT ou Calibri

Certificados



- Apresentação visual
- Formato A4 - Paisagem
- Impressão frente e verso
- Fontes sugeridas: Futura Md BT ou Calibri



21X29,7CM Comunicados (verticais)





29,7X21CM Comunicados (horizontais)



12X25CM Display para retrovisor interno dos veículos



15X21CM



13X18CM



ARQUIVOS ELETRÔNICOS




OBS.: NÃO ALTERAR os arquivos no caminho indicado.

Modelo 01



Assinatura de e-mail



A assinatura do e-mail é configurada e controlada pelo setor de T.I.

A mesma deve ser conservada sem qualquer alteração, ou seja, é proibido inserir figuras, logomarcas de terceiros, mudar fonte (tipo, cor e tamanho).

Pede-se para utilizar página da mensagem sem cor (manter sempre o fundo branco).

Estrutura da assinatura:

1. Nome (completo ou primeiro + último nome)
2. Função ou setor (português e inglês)
3. Unidade (pode identificar a unidades de trabalho: se matriz, filial, nome da obra)
4. PABX
5. Telefone direto

PLACAS



21X9,9CM Tipo de Material: PVC



SEG 0001



SEG 0002




SEG 0003

23X18CM Tipo de Material: PVC



SEG 0004



SEG 0005



SEG 0006

30X19,5CM Tipo de Material: PVC



SEG 0007



SEG 0008



SEG 0009



SEG 0010

30X30CM Tipo de Material: PVC



SEG 0011



SEG 0012

35X25CM Tipo de Material: PVC



SEG 0013



SEG 0014



SEG 0015



SEG 0016



SEG 0017



SEG 0018



SEG 0019



SEG 0020



SEG 0021



SEG 0022

35X25CM Tipo de Material: PVC



SEG 0023



SEG 0024



SEG 0025



SEG 0026



SEG 0027



SEG 0028



SEG 0029



SEG 0030



SEG 0031



SEG 0032




SEG 0033



SEG 0034



SEG 0035



SEG 0036



SEG 0037



SEG 0038



SEG 0039



SEG 0040



SEG 0041



SEG 0042



SEG 0043



SEG 0044



SEG 0045



SEG 0046



SEG 0047




SEG 0048



SEG 0049



SEG 0050



SEG 0051




SEG 0052



SEG 0053



SEG 0054



SEG 0055



SEG 0056



SEG 0057



SEG 0058



SEG 0059



SEG 0060



SEG 0061




SEG 0062

30X45CM Tipo de Material: PVC



37X38,5CM Tipo de Material: PVC




40X40CM Tipo de Material: PVC




50X90CM Tipo de Material: PVC




SEG 0073




SEG 0074



SEG 0075



SEG 0076




SEG 0077

100X60CM Tipo de Material: PVC




SEG 0078




SEG 0079

160X110CM Tipo de Material: PVC



SEG 0080

310X80CM Tipo de Material: lona, metalon



SEG 0081



SEG 0082



SEG 0083




SEG 0084



SEG 0085




SEG 0086




SEG 0087



SEG 0088




SEG 0089



SEG 0090

35X12CM Tipo de Material: PVC



INF 0001



INF 0002



INF 0003



INF 0004


35X25CM Tipo de Material: PVC



INF 0005




INF 0006



INF 0007




INF 0008



INF 0009



INF 0010




INF 0011



INF 0012



INF 0013



INF 0014



INF 0015



INF 0016



INF 0017



INF 0018



INF 0019




INF 0020



INF 0021



INF 0022



INF 0023



INF 0024




INF 0025



INF 0026



INF 0027




INF 0028




INF 0029



INF 0030



INF 0031




INF 0032



INF 0033



INF 0034



INF 0035



INF 0036



INF 0037



INF 0038



INF 0039

35X25CM Tipo de Material: PVC



INF 0040



INF 0041



INF 0042

30X30CM Tipo de Material: PVC



INF 0043



INF 0044

35X40CM Tipo de Material: PVC



INF 0045



INF 0046

35X30CM Tipo de Material: PVC



INF 0047




INF 0048



INF 0049



INF 0050



INF 0051

40X40CM Tipo de Material: PVC



INF 0052



INF 0053



INF 0054


43X58,5CM Tipo de Material: PVC



INF 0055



INF 0056



INF 0057

58,5X43CM Tipo de Material: PVC



INF 0058



INF 0059



INF 0060



INF 0061



INF 0062




INF 0063

58,5X43CM Tipo de Material: PVC




INF 0064




INF 0065



INF 0066



INF 0067



INF 0068



INF 0069


58,5X43CM Tipo de Material: PVC



INF 0070



INF 0071




INF 0072



INF 0073




INF 0074



INF 0075

50X90CM Tipo de Material: PVC


INF 0076



INF 0077


100X80CM Tipo de Material: chapa galvanizada, PVC

LADO 1




INF 0078

Modelo de Estrutura da placa montada.




LADO 2



INF 0079

200X70CM Tipo de Material: lona, metalon

INF 0080



INF 0081

200X150CM Tipo de Material: chapa galvanizada, metalon



240X120CM Tipo de Material: chapa galvanizada, metalon



INF 0083




INF 0084

600X400CM Tipo de Material: chapa galvanizada, metalon



20X28CM Tipo de Material: chapa de aço esmaltado



INF 0086

35X12CM Tipo de Material: PVC



IND 0001




IND 0002

35X25CM Tipo de Material: PVC



IND 0003



IND 0004



IND 0005



IND 0006



IND 0007



IND 0008



IND 0009




IND 0010

35X30CM Tipo de Material: PVC



IND 0011



IND 0012



IND 0013

35X12CM Tipo de Material: PVC



IDE 0001



IDE 0002



IDE 0003



IDE 0004



IDE 0005



IDE 0006



IDE 0007



IDE 0008



IDE 0009



IDE 0010



IDE 0011



IDE 0012



IDE 0013



IDE 0014



IDE 0015



IDE 0016

10X3,5CM Tipo de Material: acrílico



IDE 0017



IDE 0018




IDE 0019

20X15CM Tipo de Material: acrílico



IDE 0020



IDE 0021

25X12CM Tipo de Material: acrílico



IDE 0022



IDE 0023



IDE 0024

30X15CM Tipo de Material: acrílico



IDE 0025



IDE 0026



IDE 0027



IDE 0028

30X20CM Tipo de Material: PVC



IDE 0029



IDE 0030



IDE 0031



IDE 0032



IDE 0033



IDE 0034



IDE 0035



IDE 0036



IDE 0037



IDE 0038



IDE 0039



IDE 0040



IDE 0041



IDE 0042



IDE 0043



IDE 0044



IDE 0045



IDE 0046



IDE 0047



IDE 0048



IDE 0049



IDE 0050



IDE 0051



IDE 0052

12X35CM Tipo de Material: acrílico




IDE 0053



IDE 0054



IDE 0055



IDE 0056

42X18CM Tipo de Material: chapa galvanizada



IDE 0057

70X30CM Tipo de Material: PVC



IDE 0058

80X30CM Tipo de Material: PVC



IDE 0059



IDE 0060



IDE 0061



IDE 0062



IDE 0063



IDE 0064



IDE 0065

120X80CM Tipo de Material: lona, metalon



IDE 0066



IDE 0067



IDE 0068

140X40CM Tipo de Material: lona, metalon



IDE 0069

170X50CM Tipo de Material: lona, metalon



IDE 0070



IDE 0071



IDE 0072

310X80CM Tipo de Material: lona, metalon



IDE 0073



IDE 0074



IDE 0075



IDE 0076

35X25CM Tipo de Material: PVC



TRA 0001



TRA 0002



TRA 0003



TRA 0004



TRA 0005



TRA 0006



TRA 0007



TRA 0008

35X30CM Tipo de Material: PVC



TRA 0009




TRA 0010



TRA 0011



TRA 0012



TRA 0013



TRA 0014

50X50CM Tipo de Material: PVC, adesivo refletivo



TRA 0015



TRA 0016



TRA 0017



TRA 0018



TRA 0019



TRA 0020



TRA 0021



TRA 0022



TRA 0023



TRA 0024



TRA 0025



TRA 0026

68X50CM Tipo de Material: PVC, adesivo refletivo



TRA 0027



TRA 0028



TRA 0029



TRA 0030



TRA 0031



TRA 0032



TRA 0033



TRA 0034



TRA 0035



TRA 0036



TRA 0037



TRA 0038



TRA 0039



TRA 0040



TRA 0041



TRA 0042



TRA 0043



TRA 0044



TRA 0045



TRA 0046

80X40CM Tipo de Material: PVC

ATENÇÃO

Após se identificar, favor aguardar no pátio para vistoria e liberação.
OBS. Caminhões e carretas devem aguardar no pátio.

ATTENTION: After identifying yourself, please wait in the patio for inspection and release. OBS. Trucks and tractor-trailers should wait in the patio.

10
Km/h

VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

MAXIMUM SPEED

ESTACIONAMENTO


Anexo à Acole. Não nos responsabilizamos por nenhuma bicicleta e/ ou veículos estacionados.

PARKING: Right next to Acole (in front of). We are not responsible for any bikes and / or parked vehicles.


www.uniaoengenharia.ind.br

TRA 0047


50X90CM Tipo de Material: PVC




MOT 0001




MOT 0002




MOT 0003



MOT 0004



MOT 0005



MOT 0006

170X100CM Tipo de Material: lona, metalon



MOT 0007



MOT 0008




MOT 0009



MOT 0010


170X100CM Tipo de Material: lona, metalon




450X140CM Tipo de Material: lona, metalon




750X120CM Tipo de Material: lona, metalon




200X40CM Tipo de Material: lona, metalon




MOT 0018




MOT 0019



MOT 0020



MOT 0021



MOT 0022

200X40CM Tipo de Material: lona, metalon

Póster da campanha "Somos da América! Salvo 2012"



"Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer."

Mahatma

MOT 0023

Póster da campanha "Somos da América! Salvo 2012"



"Temos aprendido a voar como os pássaros a nadar como os peixes, mas ainda nos falta aprender a sensível arte de viver como irmãos."

Martin Luther King

MOT 0024

Póster da campanha "Somos da América! Salvo 2012"



"Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito."

Antônio Carlos

MOT 0025

Póster da campanha "Somos da América! Salvo 2012"



"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim."

Fernando Sabino

MOT 0026

Póster da campanha "Somos da América! Salvo 2012"



"Nossos gestos e nossas ações produzem lições mais efetivas do que muitas palavras vazias, jogadas ao vento."

Mary Kay Schille-Kortzen

MOT 0027

300X120CM Tipo de Material: lona, metalon



450X250CM Tipo de Material: lona, metalon



550X300CM Tipo de Material: lona, metalon



INS 0003

750X250CM Tipo de Material: lona, metalon



760X260CM Tipo de Material: lona, metalon



760X140CM Tipo de Material: lona, metalon



840X85CM Tipo de Material: lona, metalon



INS 0009

35X25CM Tipo de Material: PVC



AMB 0001




AMB 0002



AMB 0003



AMB 0004



AMB 0005



AMB 0006



AMB 0007



AMB 0008



AMB 0009



AMB 0010



AMB 0011



AMB 0012



AMB 0013



AMB 0014



AMB 0015



AMB 0016



AMB 0017



AMB 0018



AMB 0019



AMB 0020



AMB 0021



AMB 0022

35X30CM Tipo de Material: PVC



AMB 0023




AMB 0024

30X40CM Tipo de Material: PVC



AMB 0015



AMB 0016

43X58,5CM Tipo de Material: PVC



AMB 0027

50X40CM Tipo de Material: PVC



FRONT - ESQUERDA



FRONT - DIREITA



FRONT - CIMA

Essa base será modelo para todas as obras. Ou seja, todas as obras terão esse kit seletivo com a base e o kit limpeza (vassoura e pá industrial). Esse kit será distribuído nas áreas das obras (em campo).

Obs: a vassoura pode também ser Pet. Existem vassouras como a do modelo ao lado feitas com garrafas pet, e são ecologicamente corretas.

É muito interessante e viável.

Se encontrar, dar preferência a cor transparente.
No caso da pá, cor preta ou metal.



Modelo / ilustração de base/suporte p/ o kit de coleta seletiva para área da obra (campo):

1. A base deve acomodar os 04 tambores (lixeiras seletivas). São eles:

- Vermelho (plástico)
- Azul (papel)
- Amarelo (metal)
- Cinza (os não recicláveis ou resíduos misturados)




2. A base tem ainda um suporte p/ fixar uma vassoura industrial e uma pá industrial.

3. Conta também com uma testeira para aplicação de mídia em adesivo (ou vinil) com mensagens/campanhas.


4. Essa base pode ser vazada ou chapada como na ilustração ao lado.

5. Se vazada deve ter ganchos p/ passar o cordão dos ilhós (ou seja, p/ fixação da lona).

6. Essa base deve está acima dos tambores, ou seja os tambores não podem tirar a visibilidade (da mensagem).



50X90CM Tipo de Material: PVC



AMB 0031



AMB 0032

80X30CM Tipo de Material: PVC



AMB 0033



AMB 0034



AMB 0035



AMB 0036



AMB 0037



AMB 0038



AMB 0039



AMB 0040



AMB 0041

120X50CM Tipo de Material: PVC



AMB 0042




AMB 0043



AMB 0044

394X120CM Tipo de Material: lona, metalon




AMB 0045

40X25CM Tipo de Material: PVC

" Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. " <i>"How good and how pleasant it is when brothers live together in unity."</i> Salmos 133:1 / Psalm 133:1 UNIÃO	" Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. " <i>"Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever."</i> Salmos 118:1 / Psalm 118:1 UNIÃO	" Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. " <i>"How blessed are those who keep justice, Who practice righteousness at all times."</i> Salmos 106:3 / Psalm 106:3 UNIÃO	" Espera no SENHOR anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera pois no SENHOR. " <i>"Wait for the LORD, be strong and let your heart take courage; Yes, wait for the LORD."</i> Salmos 27:14 / Psalm 27:14 UNIÃO	" Servi ao SENHOR com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. " <i>"Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing."</i> Salmos 100:2 / Psalm 100:2 UNIÃO
VER 0001	VER 0002	VER 0003	VER 0004	VER 0005
" Justo és, ó SENHOR, e retos são os teus juízos. " <i>"Righteous are You, Oh LORD, and upright are Your judgments."</i> Sl 119:137 / Psalm 119:137 UNIÃO	" Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o seu propósito debaixo do céu. " <i>"There is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven."</i> Ec 3:1 / Ecclesiastes 3:1 UNIÃO	" Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. " <i>"Be devoted to one another in brotherly love; give preference to one another in honor"</i> Rm 12:10 / Romans 12:10 UNIÃO	" Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece daqueles que o temem. " <i>"As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear Him."</i> Salmos 103:13 / Psalm 103:13 UNIÃO	" Abençoi aos que vos perseguem; abençoi e não amaldiçoeis. " <i>"Bless those who persecute you. Keep on blessing and never curse them."</i> Rm 12:14 / Romans 12:14 UNIÃO
VER 0006	VER 0007	VER 0008	VER 0009	VER 0010
" Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. " <i>"Blessed are the merciful, for they will be shown mercy."</i> Matheus 5:7 / Matthew 5:7 UNIÃO	" Cantai ao SENHOR um cântico novo. Cantai ao SENHOR, todos os moradores da terra! " <i>"Sing to the LORD a new song. Sing to the LORD, all the earth!"</i> Salmos 96:1 / Psalm 96:1 UNIÃO	" O coração alegre embeleza o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. " <i>"A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit."</i> Pv 15:13 / Proverbs 15:13 UNIÃO	" Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. " <i>"For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord."</i> Rm 6:23 / Romans 6:23 UNIÃO	" Grande é o SENHOR e mui digno de louvor na cidade de nosso Deus, no seu monte santo. " <i>"Great is the LORD, and most worthy of praise, in the city of our God, his holy mountain."</i> Salmos 48:1 / Psalm 48:1 UNIÃO
VER 0011	VER 0012	VER 0013	VER 0014	VER 0015
" O temor do SENHOR é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. " <i>"The fear of the LORD is a fountain of life, turning a man from the snares of death."</i> Pv 14:27 / Proverbs 14:27 UNIÃO	" Senhor dos Exércitos, Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. " <i>"LORD of Armies, how blessed is the man who trusts in You."</i> Sl 84:12 / Psalm 84:12 UNIÃO	" O alto caminho dos retos é desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. " <i>"The highway of the upright is to depart from evil; he that keeps his way preserves his soul."</i> Pv 16:17 / Proverbs 16:17 UNIÃO	" No caminho da sabedoria, te ensinei e, pelas carreiras direitas, te fiz andar. " <i>"I have directed you in the way of wisdom; I have led you in upright paths."</i> Pv 4:11 / Proverbs 4:11 UNIÃO	" E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. " <i>"And Jesus said to him: If You can? All things are possible to him who believes."</i> Marcos 9:23 / Mark 9:23 UNIÃO
VER 0016	VER 0017	VER 0018	VER 0019	VER 0020
" Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. " <i>"He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty."</i> Sl 91:1 / Psalm 91:1 UNIÃO	" O SENHOR é o meu Pastor, nada me faltará. " <i>"The LORD is my shepherd, I shall not want."</i> Sl 23:1 / Psalm 23:1 UNIÃO	" O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. " <i>"A kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble on himself."</i> Pv 11:17 / Proverbs 11:17 UNIÃO		
VER 0020	VER 0021	VER 0022		

142X48CM Tipo de Material: PVC



POR 0001




POR 0002

142X79CM Tipo de Material: PVC



POR 0003

70X150CM Tipo de Material: PVC




POR 0004



POR 0005

170X70CM Tipo de Material: PVC



POR 0006




POR 0007


TOTENS



50X160CM Tipo de Material: chapa galvanizada, pintura automotiva, adesivo recorte



190CM de altura Tipo de Material: tubo galvanizado, metalon, PVC






- Cada placa possui 50X90
- Utiliza-se 03 placas para cada totem

ADESIVOS






Frota de Veículos



ADESIVOS

Frota de Veículos



Frota de Veículos

**CASO HAJA NECESSIDADE DE APLICAR ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO EXTRA
O ADESIVO DEVE SER APLICADO/FIXADO NO CENTRO DA PORTA sem interferir
na identidade visual da frota.**

**Se houver mais de um adesivo, o mesmo deve estar alinhado, centralizado e
abaixo do adesivo já existente.**



Opção 01 - caso a logo da União esteja centralizada e
abaixo da linha da maçaneta da porta

ADES. 01 Identificação de terceiros / outros - Ex: adesivos c/ 0800

ADES. 02 Identificação da União Engenharia - Ex: adesivo da empresa

Opção 02 - caso a logo da União esteja centralizada e
acima do centro da porta

ADES. 01 Identificação da União Engenharia - Ex: adesivo da empresa

ADES. 02 Identificação de terceiros / outros - Ex: adesivos c/ 0800

2,5X2,5CM Local de Aplicação: computadores e materiais eletrônicos



ADE 0001

5X5CM Local de Aplicação: capacetes



ADE 0002

6X4,5CM Local de Aplicação: armários de vestiários



ADE 0003



ADE 0004



ADE 0005



ADE 0006



ADE 0007

9,5X3,5CM Local de Aplicação: lixeiras de escritórios



ADE 0008



ADE 0009



ADE 0010

9,5X3,5CM Local de Aplicação: garrafas térmicas**Água Gelada***Cold water*

ADE 0011

Água Quente*Hot water*

ADE 0012

Água de Coco*Coconut water*

ADE 0013

Café sem Açúcar*Black Coffee*

ADE 0014

Café com Açúcar*Coffee with sugar*

ADE 0015

Leite Gelado*Cold milk*

ADE 0016

Leite Quente*Hot milk*


ADE 0017

Chocolate Gelado*Cold chocolate*

ADE 0018

Chocolate Quente*Hot chocolate*


ADE 0019

7X10CM Local de Aplicação: armários de salas e escritórios

ADE 0020

10X10CM Local de Aplicação: próximo a interruptores

ADE 0021

10X10CM Local de Aplicação: próximo a suportes para papel

ADE 0022

10X10CM Local de Aplicação: para-brisa de veículos

FRENTE

ADE 0023



VERSO (este lado possui cola)

ADE 0024

8,5X15CM Local de Aplicação: extintores

Inspeção de Extintor 	
Localização:	
Selo Inmetro:	
Teste Hidrostático:	Nº Identificação:
INSPEÇÕES	
Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐	Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐
Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐	Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐
Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐	Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐
Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐	Data: ____/____/____ Nome: _____ Reparo: ☐
CÓDIGOS DE REPARO	
0 - Perfeita condição de uso; 1 - Substituição de gatilho; 2 - Substituição de difusor; 3 - Mangote; 4 - Válvula de segurança; 5 - Lance rompido; 6 - Balsa Pressão;	7 - Pintura; 8 - Manômetro; 9 - Teste Hidrostático; 10 - Recarregado; 11 - Usado em Incêndio; 12 - Usado em Instrução.
ATENÇÃO AO USAR ESTE APARELHO, AVISE A SEGURANÇA DO TRABALHO.	

ADE 0025

15X6CM Local de Aplicação: tomadas

ADE 0026



ADE 0027

25X12CM Local de Aplicação: lixeiras da área fabril

ADE 0028



ADE 0029



ADE 0030



ADE 0031

35X13,5CM Local de Aplicação: peças, máquinas e equipamentos

ADE 0032

50X20CM Local de Aplicação: peças, máquinas e equipamentos

ADE 0033

ADESIVOS

55X25CM Local de Aplicação: câmara hiperbárica



ADE 0034

Local de Aplicação: porto de acesso de veículos

30X30CM

70X123CM



678 679



ADE 0036

270X40CM Local de Aplicação: kit seletivo

OBS.: As letras são em recorte sobre a chapa galvanizada



ADE 0037

MASCOTE



UNIELSOM

O Unielsom: personagem associado à União e sua equipe. Uma figura simpática, aparentemente comum, com elementos que representam o trabalhador brasileiro.




Personagem usado para ilustrar algumas situações típicas do dia-a-dia de cada trabalhador da União Engenharia. O Unielsom também lança e participa de campanhas de conscientização e prevenção. Ele interage com o público e ajuda a União Engenharia a comunicar sua mensagem de forma simples, descontraída e lúdica.



Porque UNIELSOM?

Buscamos um nome comum, típico e com alguma relação com a nossa empresa e com a nossa rotina de trabalho.

Durante uma reunião, enquanto desenvolvíamos a ideia de criarmos um mascote... destacamos os elementos e pontos-chaves que deveríamos focar. Foi então que veio o nome Unielsom, com a seguinte composição:



	SIGNIFICADOS	ELEMENTOS
U	União	Personagem e si
I	Interação	Capacete
E	Equipe	Botinas
L	Lealdade	Óculos de proteção
S	Sinergia	Luvas
O	Organização	Uniforme
M	Motivação	Protetor auditivo e máscara

Unielson estará cada vez mais presente em nosso dia-a-dia.
Segurança é a sua rotina.

CARRO DE SOM



ANTENADO

Antenado é o nome carinhoso do **carro de som** exclusivo **para atividades de SMS** (Segurança, Meio ambiente e Saúde), **Eventos e Comunicação Interna** (RH).

O Antenado está circulando em todas as Unidades da União Engenharia. Mais um recurso para enriquecer as campanhas, reuniões de SMS, Sipat, entre outros eventos da empresa.

Para contar com o Unielsom (mascote) e o Antenado (carro de som) é necessário agendar programação com o setor de RH, com antecedência mínima de 48h.

R.H:

27 3089 1299

Ramal 264, 268 ou 284

E-mail: checar lista de e-mails

Comunicação:

27 3089 1299

Ramal 210 ou 213

E-mail: checar lista de e-mails



UNIFORME



IMPORTANTE

- Todo funcionário que for admitido na empresa deve informar (ao RH/Ficha Cadastral) nº da camisa/calçado/calça/altura.
- Essas informações devem ser encaminhadas ao Almoxarifado, bem como a função do funcionário p/ o almoxarife separar devidos acessórios (ex: EPIs, toca de soldador, outros).
- Todo funcionário deve receber: o uniforme, EPIs, botina, cordão p/ crachá, crachá, boné (conforme norma de segurança / gestão da qualidade e função do colaborador).
- O funcionário deve assinar a ficha de recebimento dos devidos materiais e/ou protocolo p/ formalizar o recebimento, em duas vias, sendo uma p/ o funcionário e outra p/ a empresa (esta via deve ser arquivada no histórico do funcionário, no caso de protocolo; no caso de ficha de controle do almoxarifado permanece no almoxarifado).
- Uniformes de funcionários que trabalham em obras externas diferenciam em poucos itens: todos devem ter a bandeira do Brasil na manga, não se usa calça social, apenas calça jeans, outros detalhes conforme necessidade da obra / local.

ADMINISTRATIVO (FEMININO)



UNIFORME

ADMINISTRATIVO (MASCULINO)



TÉCNICOS E AUXILIARES (FEMININO E MASCULINO)



MOTORISTAS



OPERACIONAL/PRODUÇÃO (MANGA CURTA)



OPERACIONAL/PRODUÇÃO (MANGA LONGA)





MANUTENÇÃO MECÂNICA, OPERADOR DE MÁQUINAS E SEGURANÇA DO TRABALHO



MEDICINA DO TRABALHO (FEMININO E MASCULINO)



SEGURANÇA DO TRABALHO (OBRAS)



CHEF DE COZINHA



CERIMONIALISTA



* Calça preta ou azul marinho.

COPEIRA



* O uso do uniforme deve ser complementado por calça preta ou azul marinho.